



Кантователи

ROТОМАХ



Неосторожное обращение с крупными тяжелыми грузами на рабочем месте часто приводит к опасным для жизни ситуациям. Переворачивание таких грузов без специального оборудования может также привести к повреждению кранов и дорогих изделий.


Специально разработанная грузопереворачивающая машина ROTOMAX может решить проблему переворачивания грузов

контролируемым способом. Большинство грузов плавно переворачиваются под углом до 360 градусов и могут останавливаться в любом положении для выполнения следующей производственной операции или сварки.



Переворачивание мраморной плиты

Стандартные модели СОМРАСТ подходят для нагрузок от 1000 до 60000 кг с фиксированными ременными передачами. Имеются также модели для нагрузок от 1000 до 150000 кг.



ROTOMAX 5000



ROTOMAX 5000
с ручной боковой установкой



ROTOMAX 25000 с автоматизированной боковой установкой для переворачивания тяжелых кованных блоков

Дополнительным преимуществом ROTOMAX является его мобильность внутри завода. Эта грузопереворачивающая машина может транспортироваться

любым мостовым краном прямо к месту эксплуатации, где можно будет безопасно переворачивать груз.



52т ROTOMAX переворачивает морской дизельный двигатель



ROPTOMAX COMPAKT 20 000
(Стандартная модель)



ROTOMAX VARIO 5т.
с магнитной траверсой

Для каждого получаемого запроса мы обычно просим предоставить нам эскизы или чертежи переворачиваемых грузов чтобы мы смогли смоделировать процесс переворачивания, после чего мы подготавливаем коммерческое предложение в соответствии с вашими потребностями.






Vario 40т. на окончательном контроле



Vario 10000
поворачивающий ж/д тележку

Стандартные ремни PES с полиуретановым покрытием или без него обычно применяются для нагрузок до 20 тонн.



Для всех моделей имеются цепи или стальные проволочные ремни с

PU покрытием и магнитные кромочные протекторы для защиты от острых кромок.

Кантователи ROTOMAX могут использоваться в любой отрасли промышленности



ROTOMAX 20т COMPACT с натяжным шкивом



Переворачивание коробчатой балки
ООО "Электротяжкран"

Официальный представитель STAHL CraneSystems на территории Российской Федерации.

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Бакунина, д. 29.

тел. | факс: 8 812 313 29 64

e-mail: stahlcrane@gmail.com

>www.stahlrw.ru